






Die Stadt um 1789 von der Kleinwolschendorfer Höhe gesehen Zu Seite 816.






Stadtbild von der Höhe hinter der Büchersmühle

1958

Zeulenroda: "Die Stadt auf der Höhe""





TOURISMUSKONZEPT IN 3 ABSCHNITTEN

1. ABSCHNITT:

Wiederherstellen von Teilen des ursprünglichen Wegverlaufes am Waldrand zwischen Röhrenteich und Langenwolschendorfer Sportplatz

2. ABSCHNITT:

Aufstellen von Bänken entlang des wiederhergestellten Wegabschnittes

3. ABSCHNITT:

Gründung eines gemeinnützigen Vereins mit dem Ziel der Errichtung eines Aussichtsturmes auf der "Schönen Höhe"

TOURISMUSKONZEPT IN 3 ABSCHNITTEN

1. ABSCHNITT:

Wiederherstellen von Teilen des ursprünglichen Wegverlaufes am Waldrand zwischen Röhrenteich und Langenwolschendorfer Sportplatz

2. ABSCHNITT:

Aufstellen von Bänken entlang des wiederhergestellten Wegabschnittes

3. ABSCHNITT:

Gründung eines gemeinnützigen Vereins mit dem Ziel der Errichtung eines Aussichtsturmes auf der "Schönen Höhe"









1. Abschnitt: Wiederherstellung des ursprünglichen Wegverlaufes am Waldrand zwischen Röhrenteich und Langenwolschendorfer Sportplatz

Bauernholz und Schöne Höhe.



ennen Sie noch den Aussichtsturm, der als Wahrzeichen der Stadt oben am Waldrande weit in die Lande schaute?

Die rohen, dicken Riefernstämme, aus denen ihn Pioniere der alten Wehrmacht bei einem Manöver im Jahre 1886 gezimmert hatten, waren schon brüchig und faul, als wir Zeulenrodaer Jungen an ihnen zum ersten Stockwerk hinaufturnten und droben


auf schwanken Leitern bis zur luftigen Plattform hochkletterten. Leipzig könnte man seben — und das Fichtelgehirgel Das lockte

Kantor Fritz Sporn

1938: "Singende, klingende Heimat"

Kameraden bei klarem Matten Sieglie und Massein im Const









Aktennotiz - Nr. 4

Vorhaben: Wiederherstellung von Teilen des ursprünglichen Wegverlaufes am Waldrand zwischen Röhrenteich und Langenwolschendorfer Sportplatz

Initiator: Freundeskreis Schöne Höhe

Projekt Nr. Datum :

05.09.2017

Teilnehmer: Herr Voigt

Frau Siegel Herr Böswetter

Frau Podrasil

Herr Herrmann

Ort: Gemeindeamt Langenwolschendorf

Zeit 11,00 Uhr

Bürgermeister Langenwolschende

Landratsamt Greiz

Stadtverwaltung Zeulenroda-Trieb

Ökoland Schleiz

Freundeskreis Schöne Höhe

	nen nenmann rieundeskreis Sch			
4.3	Organisatorische Fragen	Verantw	Termin	Status
1.3.4	Information über die Beantragung von Arbeitskräften über Ökoland Schleiz	Voigt Gerber	02.08.	erledigt
1.3.5	Prüfung Sachkostenzuschuss: Ermittlung Mengen + Kosten: Prüfung Zuschuß: Ergebnis: siehe Pkt 4.2.1	Herrmann Gerber	02.08.	offen
3.3.1	Informeller Termin im LRA Greiz bei Frau Schakau über möglichen Grunderwerb + Kosten des Grundstückes mit dem ehem. ZV - Turm	Voigt Gerber Herrmann	Aug.17	offen
3.1.2	Einladung des "Freundeskreises Schöne Höhe" zum 21. 09. 2017 18,30 Uhr in das Ristorante Da Rosario zur Erörterung der Frage einer Vereinsgründung, oder anderer praktikabler Handlungsschritte zur Erreichung der o.g. Zielstellung. Einladungen folgen.		21.09.17	Offen
4.3.1	Aktueller Stand ist eine beabsichtigte kombinierte Förderung als ÖGB (öffentlich geförderte Beschäftigung) und AGH (Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung.) Die ÖGB mit 3 AK sollen über ÖKO – Land Schleiz laufen und durch Bauhof in Langenwolschendorf begleitet werden. Die AGH soll über das Job-Center beim LRA Greiz koordiniert werden und dann ebenfalls durch den Bauhof Langenwolschendorf begleitet werden. Unter Bezugnahme auf die beabsichtigte Weiterführung der auf ein Jahr begrenzten Maßnahme für dann zwei weitere Jahre in Zeulenroda soll Herr Hutter von ÖKÖ-Land Schleiz die Beaufsichtigung / Anleitung / Koordinierung der Beschäftigten übernehmen. Ansprechpartner für die Gemeinde Langenwolschendorg ist Herr Bürgermeister Voigt; Ansprechpartner für die Stadt Zeulenroda-Triebes ist Frau Winkler und im Bedarfsfall Herr Böswetter von der Stadtverwaltung	Frau Podrasil Frau Siegel	Ab 36.KW	offen
4.3.2	Die beantragte Maßnahme liegt derzeit zur Prüfung bei der GFAW- (Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen mbH) Eine abschließende Entscheidung wird in wenigen Wochen erwartet.	Frau Siegel	39.KW	offen
4.3.3	Im Falle der Bewilligung könnte die Maßnahme ab 1.November 2017 beginnen. Für die Wintermonate, in denen Außenarbeiten nur in begrenztem Umfang möglich sind, könnten (über den Bauhof Langenwolschendorf) Auch Bänke, Wegweiser und Beschilderungen gefertigt werden.	Frau Podrasil Herr Voigt	44.KW	offen



Kombinierte Förderung einer "ÖGB" (öffentlich geförderte Beschäftigung) und einer "AGM"(Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung)

ÖGB über "Ökoland Schleiz

AGM über das Jobcenter LRA Greiz

Gemeinde Langenwolschendorf mit Unterstützung Stadt Zeulenroda







Sachkostenzuschüsse im Rahmen der bewilligten Maßnahmen: (für Material und Werkzeug) Initiator: Bürgermeister Gisbert Voigt Weitere Zuschüsse durch die Gemeinde Langenwolschendorf und die Stadt Zeulenroda







TOURISMUSKONZEPT IN 3 ABSCHNITTEN

1. ABSCHNITT:

Wiederherstellen von Teilen des ursprünglichen Wegverlaufes am Waldrand zwischen Röhrenteich und Langenwolschendorfer Sportplatz

2. ABSCHNITT:

Aufstellen von Bänken entlang des wiederhergestellten Wegabschnittes

3. ABSCHNITT:

Gründung eines gemeinnützigen Vereins mit dem Ziel der Errichtung eines Aussichtsturmes auf der "Schönen Höhe"

Historische Herleitung

Autor: Siegfried Müller - veröffentlicht in den "Lindenblättern"

5 Zeugnisse:

First Heinrich XLII Reuß Jüngere Linie Schleiz:
 1790 Errichtung seines "Lusthäusels"





UH1


Ulrich Herrmann; 03.12.2017



Standort: Ca. 80 m westlich vom heutigen Hochbehälter








Abgebrannt in den letzten Maitagen 1945 – vermutlich infolge Brandstiftung durch russische Zwangsarbeiter

Historische Herleitung

5 Zeugnisse:

- First Heinrich XLII Reuß Jüngere Linie Schleiz:
 1790 Errichtung seines "Lusthäusels"
- 2. Errichtung eines Trigonometrischen Punktes 1886



Ca, 20m hohe Konstruktion aus kräftigen Baumstämmen

Etwa 50m südöstlich vom heutigen Hochbehälter

1926: Friedrich Lorenz Schmidt



von alten und neuen Ausfichtstürme

Der S. Johner auch eines German mein Brutten fernen an der Brutten der Schweisen sich so der Schweisen sich so der Schweisen sich der Schweisen si

transfert Medicages regulatific describety market, legen a vide en so (noise models models. Sold was 10 febre medicam models. Sold was 10 febre medicam models. Sold was 10 febre medicam sold was 10 febre medicam models. Sold was 10 febre medicam models was 10 febre medicam models. Sold was 10 febre medicam models was 10 febre medicam models febre f


Des colors Regulatorierande universe feintent ballet des festions de la color faction de la color faction

Kräftige Herbststürme zerstörten 1906 das morsche Holzgerüst

Historische Herleitung


5 Zeugnisse:

- First Heinrich XLII Reuß Jüngere Linie Schleiz: 1790 Errichtung seines "Lusthäusels"
- 2. Errichtung eines Trigonometrischen Punktes 1886
- 3. Neubau eines Aussichtsturmes 1926 "Gaststätte Zur Fernsicht"




Walter Stöcker: 1926 Neubau eines 32m hohen Aussichtsturmes

Gaststätte "Zur Fernsicht"



Höhe der geschlossenen Aussichtsplattform: 510 m über NN





1 x Turmbesteigung: 10 Pfennige



Blick vom damaligen Aussichtsturm nach Norden



28. Februar 1949: Einsturz durch Wintersturm

Historische Herleitung

5 Zeugnisse:

- First Heinrich XLII Reuß Jüngere Linie Schleiz:
 1790 Errichtung seines "Lusthäusels"
- 2. Errichtung eines Trigonometrischen Punktes 1886
- 3. Neubau eines Aussichtsturmes 1926 "Gaststätte Zur Ferensicht"
- 4. 1960 Errichtung Vermessungspunkt: "Trigonometrischer Punkt 2. Ordnung"



Freistaat Thüringen
Landesemt für Vermessung und Geoinformation
Hohenwindenstraße 13e 99086 Erfurt



Einzelnachweis Lagefestpunkt


5337 0 00300

Auszug aus dem amtlichen Festpunktinformationssystem

Punktvermarkung Klassifikation TP(2) - Trigonometrischer Punkt 2. Ordnung Ordnung Festlegung STN 3, und 5, Ordnung, Pfellerkopf Hierarchiestufe 16x16cm, Bezugspunkt Platte Gebrauchsfestpunkt Wertigkeit Punktkennung als SFP Lage Punktkennung als HFP ETR\$89 UTM32 System Punktkennung ALKIS 32709561321300 North [m] East (m) Messjohr Oberwachungsdatum 1997 32709629.499 5613237.051 Langerwoischendorf Gemarkung Langerwolschendorf Geneuigkeltsstufe Standardebweichung S Weiner gleich 2 cm Übersicht DTK25 Höhe DE DHHN92 NH System 1963 479.728 Standardabweichung Sittelner gleich 3 cm Geneuigieitsstufe Pfellerhöhe imi 0.90 Messight 2001 Bemerkungen identisch mit: TFF 1 Schone Höhe

> GNSS-Tauglichkeit eingeschränkte Hortzortfreiheit

Lage-/Einmessungsskizze/Ansicht



Dieser Ausdruck ist gesetzlich geschötzt. Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Hersungebers. Als Vervielfältigung gelten z.B. Ausdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung, Digitelsierung und Speicherung auf Detenträger. 21.04.2017

1960 Errichtung Vermessungspunkt: "Trigonometrischer Punkt 2. Ordnung"

Diente der Kartographische Erfassung und Präzisierung des Landesnetzes

Ca. 30 m hohes Holzgerüst, das lediglich zur optischen Orientierung diente.

Vermessungspunkt als Steinplatte auf 479,728 m über NN



Standort: Ca. 80 m südlich des Langenwolschendorfer Hochbehälters – stand bis Anfang der 1970 er Jahre

Historische Herleitung

5 Zeugnisse:

- First Heinrich XLII Reuß Jüngere Linie Schleiz:
 1790 Errichtung seines "Lusthäusels"
- 2. Errichtung eines Trigonometrischen Punktes 1886
- 3. Neubau eines Aussichtsturmes 1926 "Gaststätte Zur Ferensicht"
- 4. 1960 Errichtung Vermessungspunkt: "Trigonometrischer Punkt 2. Ordnung"
- 5. 1977 Errichtung des sog. "ZV Turmes"



Ende der 1970 er Jahre: Errichtung des sog. "ZV – Turmes"
Ca. 30 m hohes Stahlgerüst mit Asbestzementplatten verkleidet.
Diente paramilitärischen Zwecken der Zivilverteidigung und als Feuerwachturm



Nach 1990 der Rettungsleitstelle des Landratsamtes zugeordnet Abbruch im Jahr 2000

















































Aufgabenstellung zum Bau eines Aussichtsturmes


- Lage und Standort (Topographie, 360 Grad Umsicht)
- Verkehrserschließung (Zufahrt, Parkplätze)
- Medienerschließung (Elektroenergie)
- Höhe des Aussichtsturmes (Baumwipfelhöhen, Rundumsicht)
 Mit zunehmender Höhe steigen die Kosten exponinziell
 (Windbelastung, Gründung, Fundamente...)
- Konstruktion (Holz, Metall oder kombiniert)
- Kosten, Zuschussmöglichkeiten, Förderung
- Möglicher Baubeginn
- Ausschreibung, Bauüberwachung, Kostenkontrolle usw.




























Dachfläche

- Aussichtsplattform:

Höhe über Gelände : 33,07 m Anzahl Stufen : 189 Fläche : 34,95 m²

VORHABEN		NEUBAU EINES AUSSICHTSTURMES 07937 Zeulenroda			
BAUHERR					
PLANZEICHNUNG		Variante 2 - Draufsicht			
BLATTGRÖSSE		Auss	sichtsplattform / Dach		
MASZSTAB	1:50		DATUM	NAME	
		BEARBEITER	06.11.2017	HERRMANN	
ZEICHNNR		GEZEICHNET		HERRMANN	
		GEPRUFT			
INDEX		PROJEKTPHASE	ENTWURF		

ARCHITEKTUR- UND INGENIEURBÜRO HERRMANN & ZSCHIEGNER MARKT 3, 07937 ZEULENRODA - TRIEBES

TELEFON: 036628 / 62666 E- Mail: st.herrmann@architekturhz.de

